## 《极致之美》勘误表(第1版第1次印刷)

序号	页	行	字	原文	应改或建议
1	002	10行		不远万里第一次来 <mark>到</mark> 摄影的我	不远万里第一次来此地摄影的我
2	014	9行		他们也能拍到同样精彩的作品	也能拍到同样精彩的作品
3	025	倒4行	11	冰棱	冰凌
4	027	倒7行	倒14	普通的	普通得
5	183	倒3行	14	因为那里全是黑色	因为那里 <b>的蒙版的对应部分</b> 全是黑色
6	196	图4-55	说明	把进入的光线减弱约1/1000(10档光线)	把进入的光线减弱到1/1000(10档光线的差别)
7	206	4	6	到2016年为止	到2016年 <mark>底</mark> 为止
8	220	倒11行		图4-94的直方图明显比图4-93的要靠右。	图4-93的直方图明显比图4-94的要靠右。
9	224	1	最后	噪点相当。	噪点相当 <mark>明显</mark> 。
10	238	倒2行	最后	最右边的黑色小滑块往左边稍微拉一下	最 <mark>左</mark> 边的黑色小滑块往 <mark>右</mark> 边稍微拉一下
11	263	图4-165			上下图片反了
12	266	倒5行	16	因为一般来说	因为通常我们只处理 (注:此句前面已经有一个"一般")
13	267	图4-169/170			上下图片反了
14	273	图4-180	说明	建立一个曲线。。。。存在	停用图层蒙版后的结果
15	274	21	4	"I暗调"	"暗调"
16	275	11	10	不大于50%选区	不大于50% <mark>选择</mark>
17	277	倒1行	15	完全不同。	完全不同 <b>(见图</b> 4-186)。
18	288	倒11行	倒11字	但本书提供了	但本书 <b>在"前言"最后给出的链接中</b> 提供了
19	295	倒4行	25	"柱面"	<b>"圆柱"</b>
20	295	倒3行	5	"柱面"	"圆柱"
21	302	图4-231 / 4-232	图内		成像圈直径应该是67.2mm
22	314	图5-7	说明	偏振镜	此图没有用偏振镜,这三个字应该删除
23	322	倒3行	5	图5-19	图5- <b>17</b>
24	323	1	4	图5-20	图5-18
25	323	倒3行	倒8字	(参见图5-21)	(参见图5- <mark>19</mark> )
26	324	5	倒2字	图5-22	图5-20
27	324	倒一行		"亮调""高亮调""亮调"	"亮调""高亮调"" <mark>极</mark> 亮调"
28	356	倒1	13	这张利用	这张 <mark>照片</mark> 利用
29	369	24	23	比各厂商的16-35mm	比 <mark>如</mark> 各厂商的16-36mm
30	369	倒8行	18	但多数属于滤镜可有可无	但多数属于可有可无
31	395	4	26	光线减弱约1000倍(1档光线)	光线减弱约1000倍( <b>10</b> 档光线)
32	401	3	21	整体亮度恰到好处反差,	整体亮度恰到好处,
33	420	到3行	倒1字	最深处达近600米	最深处近600米
34	429	10	17	世界顶级风光摄影大师	感谢世界顶级风光摄影大师
				  施健先生和赵逸丹先生在本书完成前就花费了很	
35	429	11		多心思对未来的版面格式提了很多有益的建议。	来的版面格式提出的很多有益的建议。